



Walzasphalt-Zulassung

Stand: 18.06.2025

Lieferwerke Asphaltmischgutttypen		Zugabemenge Ausbauasphalt im Mischgut in %	ZH	ZH	ZH	ZH	ZH	ZH	ZH	ZH	ZG	LU	LU
			BAB Belag AG Birmensdorf (1)	BAV Belag AG Volketswil (2)	Tobega AG Neftenbach (3)	BBA Belagswerk Beringen AG (4)	FBH Hinwil (5)	FBH Kloten (6)	Asphatop Hardwald (7) Unterengstringen	Viato AG Affoltern am Albis (8)	BAZ Belag AG Zentralschweiz (9)	BBR Rothenburg (10)	BAS Sursee (11)
AC 8 N	70/100	0 - 10	---	---	---	42042	---	---	31.00	31.00	42042	31	31
		11 - 40	42042	42042	42042	---	1240	1240	31.05 / 31.03	31.04 / 31.03	---	---	---
		41 - 50	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
AC 8 S	50/70	0 - 10	---	---	---	42033	---	---	---	41.00	42033	41	41
		11 - 40	42033	42033	42033	---	1341	1341	41.02 / 41.03	41.03	---	---	---
AC 8 H	PmB-E 65/105-60	0 - 30	---	---	---	---	6541	6541	51.40	51.40	42144	5110	---
		0 - 30	42144	42144	42144	---	---	---	51.43	---	---	---	---
AC 8 H	PmB-E 65/105-80	0 - 30	---	---	---	---	26541	---	---	---	---	---	---
AC 8 H	PmB-E 45/80-65	0	---	---	---	42124	541	541	51.30	51.30	42124	51	51
		0 - 30	42124	42124	42124	---	---	---	51.33	---	---	---	---
AC 8 H	PmB-E 45/80-80	0 - 30	42134	42134	42134	---	2541	---	51.80 / 51.83	51.80 / 51.85	42134	5112	5112
AC 11 N	70/100	0 - 10	---	---	---	43042	---	---	32.00	32.00	43042	---	---
		11 - 40	43042	---	43042	---	1206	1206	32.05 / 32.03	32.02 / 32.03	---	32	32
		41 - 50	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
AC 11 S	50/70	0 - 10	---	---	---	43033	---	---	42.00	42.00	43033	---	---
		11 - 40	43033	43033	43033	---	1307	1307	42.03	42.03	---	42	42
AC 11 H	PmB-E 65/105-60	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		0 - 30	43144	---	43144	---	---	---	---	---	---	---	---
AC 11 H	PmB-E 45/80-65	0	---	---	---	43124	507	507	52.30	52.30	43124	52	52
		11 - 30	43124	43124	43124	---	---	---	52.33	---	---	---	---
AC B 16 S	50/70	0 - 20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		21 - 40	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		41 - 60	34033	34033	34033	34033	1322	1322	43.06	43.05 / 43.06 / 43.07	34033	43	43
AC B 16 H	PmB-E 45/80-65	0 - 20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		21 - 40	---	---	---	34124	---	---	---	53.33 / 53.34	---	---	---
		41 - 60	34124	34124	34124	---	1522	1522	53.35 / 53.36	---	34124	5309	---
AC B 16 H	PmB-E 25/55-65	0 - 20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		21 - 40	---	---	---	34114	---	---	---	53.23 / 53.24	---	---	---
		41 - 60	34114	34114	34114	---	1622	1622	53.26	---	34114	53	---
AC B 22 S	50/70	0 - 20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		21 - 40	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		41 - 60	35033	35033	35033	35033	1326	1326	44.05 / 44.06	44.05 / 44.06	35033	44	44
AC B 22 H	PmB-E 45/80-65	0 - 20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		21 - 40	---	---	---	35124	---	---	---	---	35124	---	---
		41 - 60	35124	35124	35124	---	1526	1526	54.36	54.36	---	5409	5409
AC B 22 H	PmB-E 25/55-65	0 - 20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		21 - 40	---	---	---	35114	---	---	---	---	---	---	---
		41 - 60	35114	35114	35114	---	1626	1626	54.25 / 54.26	54.25 / 54.26	35114	54	54
AC T 16 N	70/100	0 - 20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		21 - 40	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		41 - 60	---	---	---	24042	---	---	37.06	37.05 / 37.06	---	---	---
		61 - 80	24042	24042	24042	---	1220	1220	37.08 / 37.07	37.07	24042	37	37
AC T 16 S	50/70	0 - 20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		21 - 40	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		41 - 60	---	---	---	24033	---	---	47.06 / 47.05	47.06	---	---	---
		61 - 80	24033	24033	24033	---	1321	1321	47.08	47.07	24033	47	47
AC T 22 N	70/100	0 - 20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		21 - 40	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		41 - 60	---	---	25042	25042	---	---	38.06	38.06	25042	---	---
		61 - 80	25042	25042	---	---	1224	1224	38.07 / 37.08	38.07	---	38	38
AC T 22 S	50/70	0 - 20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		21 - 40	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		41 - 60	---	---	25033	25033	---	---	48.06	48.05 / 48.06	25033	---	---
		61 - 80	25033	25033	---	---	1325	1325	48.07 / 48.08	48.07	---	48	48
AC T 22 H	PmB-E 45/80-65	0 - 20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		21 - 40	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		41 - 60	25124	25124	25124	25124	1525	1525	58.35 / 58.36	58.35 / 58.36	25124	---	---
		61 - 80	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5809	5809
AC T 22 H	PmB-E 25/55-65	0 - 20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		21 - 40	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		41 - 60	25114	25114	25114	25114	1625	1625	58.25 / 58.26	58.25	25114	---	---
		61 - 80	---	---	---	---	---	---	---	---	---	58	58
AC F 22	50/70	0 - 20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		21 - 40	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		41 - 60	---	---	15030	15030	---	---	18.06	18.06	---	---	---
		61 - 80	15030	15030	---	---	1333	1333	18.07 / 18.08	18.07 / 18.08	15030	1802	---
		81 - 100	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
AC F 22	70/100	0 - 20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		21 - 40	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		41 - 60	---	---	15040	15040	---	---	---	---	15040	---	---
		61 - 80	15040	15040	---	---	1233	1233	18.57	---	---	18	---
		81 - 100	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
AC MR 8	PmB-E 45/80-65	0	42125	42125	42125	42125	585 / 586	585 / 586	65.30 / 65.37	65.30 / 65.37 / 38	---	---	---
AC MR 11	PmB-E 45/80-65	0	43125	---	---	---	588 / 589	588 / 589	66.30	---	43125	---	---
SDA 4-12 / 4-16	PmB-E 45/80-65	0	41221 / 41122	41122	---	---	---	---	70.40 / 70.47 / 48	70.40 / 70.47 / 48 / 70.50	41221 / 41131	90 / 92	---
SDA 4 - 12/16	PmB-E 45/80-65/80	0	41132	41132	41132	---	560 / 2560	560	70.80 / 70.85	---	41122	---	---
SDA 8 - 12/16	PmB-E 45/80-65/80	0	42131	42131	42131	---	2562 / 2564	---	71.80 / 71.85 70.50 / 70.57	71.80 / 71.85	---	---	---
SDA 8-12 / 8-16	PmB-E 45/80-65/80	0	42121	42121 / 42122	42121	42121	562	562	71.40 / 71.47 / 48	71.40 / 71.47 / 48	42121 / 42131	91 / 9112	91 / 9112

Code Nr.
Werk

Deklaration mit Typprüfung

keine Deklaration abgeschlossen

Diese Beläge weisen einen höheren Asphaltgranulatanteil gegenüber der Norm auf und sind projektspezifisch von der Bauherrschaft separat freizugeben.

SDA Beläge, die einen optimierten Hohlraumgehalt Marshall zwischen 12 - 16 Vol.-% aufweisen im Mischgut.



Walzasphalt-Zulassung

Stand: 18.06.2025

Lieferwerke		Zugabemenge Ausbauasphalt im Mischgut in %	LU	LU	LU	LU		LU	SZ	TG	UR	GL	
Asphaltmischguttypen	BRZ Horw (12)		Kieswerk Hüswil AG (13)	Miphalt AG Niederbipp (15)	BLH Belagswerk Hasle AG (16)		Belagswerk Boningen AG (18)	BBS Baustoff & Belag AG (19)	Asphaltmischwerk Steisslingen (20)	Urner Belagszentrum (21)	Walter Hösli Strassenbau AG Hösli Mollis (22)		
AC 8 N	70/100	0 - 10	31.00	31	---	31.00	---	---	31.00	---	31.00	412	---
		11 - 40	---	---	---	---	---	41321412	31.08	390/3224	---	---	---
		41 - 50	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
AC 8 S	50/70	0 - 10	41.00	641	---	41.00	---	41331300	41.10	---	41.00	413	---
		11 - 40	---	---	---	---	---	41331314	---	391/3225	---	---	---
AC 8 H	PmB-E 65/105-60	0	51.40	---	---	---	---	---	---	---	51.40	114	---
		0 - 30	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
AC 8 H	PmB-E 65/105-80	0 - 30	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
AC 8 H	PmB-E 45/80-65	0	51.30	741	--	--	---	41344300	51.50	---	51.30	214	---
		0 - 30	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
AC 8 H	PmB-E 45/80-80	0 - 30	51.80	7410	---	---	---	---	51.70	---	---	314	---
AC 11 N	70/100	0 - 10	32.00	---	---	32.00	---	---	32.00	---	---	416 / 516	---
		11 - 40	---	32R30	---	---	---	41421414	---	---	---	---	---
		41 - 50	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
AC 11 S	50/70	0 - 10	42.00	642	---	42.00	---	41431300	42.10	---	42.00	417	---
		11 - 40	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
AC 11 H	PmB-E 65/105-60	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		0 - 30	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
AC 11 H	PmB-E 45/80-65	0	52.30	842 / 742	---	---	---	41444300	52.50	---	---	---	---
		11 - 30	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
AC B 16 S	50/70	0 - 20	---	---	---	---	---	---	43.10	---	---	---	---
		21 - 40	43.03 / 43.04	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		41 - 60	---	---	---	---	---	42531316	---	---	---	---	---
AC B 16 H	PmB-E 45/80-65	0 - 20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		21 - 40	53.34	---	---	---	---	42544312	---	---	---	---	---
		41 - 60	---	---	653.78	---	---	---	---	---	---	---	---
AC B 16 H	PmB-E 25/55-65	0 - 20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		21 - 40	53.24	---	---	---	---	42544212	---	---	---	---	---
		41 - 60	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
AC B 22 S	50/70	0 - 20	---	---	---	44.00	---	---	44.10	---	44.02	024 / 724	---
		21 - 40	44.04	748R30	44.72	---	---	---	---	---	---	---	---
		41 - 60	44.05 / 44.06	---	---	---	---	42631316	---	260/2260	---	---	---
AC B 22 H	PmB-E 45/80-65	0 - 20	---	---	---	---	---	---	54.50	---	54.32	---	---
		21 - 40	54.34	848R30	54.78	---	---	42644312	---	---	---	---	---
		41 - 60	54.35	---	---	---	---	42644316	54.59	---	---	---	---
AC B 22 H	PmB-E 25/55-65	0 - 20	---	---	---	---	---	---	54.40	---	54.22	---	---
		21 - 40	54.24	8480R30	---	---	---	42644212	---	---	---	---	---
		41 - 60	54.25	---	---	---	---	---	54.49	---	---	---	---
AC T 16 N	70/100	0 - 20	---	---	---	37.00	---	---	37.00	---	---	033 / 233 / 733	---
		21 - 40	---	---	---	---	---	---	---	---	37.03	833	---
		41 - 60	---	37R50	837.73	---	---	43521416	37.09	---	---	---	---
		61 - 80	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
AC T 16 S	50/70	0 - 20	---	---	---	47.00	---	---	47.10	---	---	---	---
		21 - 40	47.04	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		41 - 60	---	---	---	---	---	43531316	---	---	---	---	---
		61 - 80	---	---	---	---	---	43531317	---	---	---	---	---
AC T 22 N	70/100	0 - 20	---	---	---	38.00	---	---	38.00	---	---	236 / 736	---
		21 - 40	---	---	---	---	---	---	---	---	38.03	836	---
		41 - 60	38.05 / 38.06	38R50	938.73	38.26	---	---	38.09	261/2261	---	---	---
		61 - 80	---	---	---	---	---	43621417	---	---	---	---	---
AC T 22 S	50/70	0 - 20	---	---	---	---	---	---	48.10	---	---	037 / 737	---
		21 - 40	---	---	---	48.00	---	---	---	---	48.03	---	---
		41 - 60	48.05 / 48.06	348R50	---	---	---	---	---	260/2260	---	---	---
		61 - 80	---	---	---	---	---	43631317	---	---	---	---	---
AC T 22 H	PmB-E 45/80-65	0 - 20	---	---	---	---	---	---	58.50	---	---	---	---
		21 - 40	58.34	648R30	---	---	---	43644312	---	---	58.33	---	---
		41 - 60	58.35	---	---	---	---	---	58.59	---	---	---	---
		61 - 80	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
AC T 22 H	PmB-E 25/55-65	0 - 20	---	---	---	---	---	---	58.40	---	---	---	---
		21 - 40	58.24	6480R30	---	---	---	43644212	---	---	58.23	---	---
		41 - 60	58.25	6480R50	---	---	---	---	58.49	---	---	---	---
		61 - 80	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
AC 22 F	50/70	0 - 20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	041	---
		21 - 40	---	---	---	---	---	---	---	---	18.03	---	---
		41 - 60	---	178R50	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		61 - 80	18.07 / 18.08	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		81 - 100	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
AC 22 F	70/100	0 - 20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		21 - 40	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		41 - 60	---	17R50	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		61 - 80	---	---	---	---	---	44611418	---	---	---	---	---
		81 - 100	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
AC MR 8	PmB-E 45/80-65	0	---	---	65.68	---	---	41384300	---	---	65.30 / 65.38	---	---
AC MR 11	PmB-E 45/80-65	0	---	---	66.68	---	---	41484300	---	---	---	---	---
SDA 4-12 / 4-16	PmB-E 45/80-65	0	70.30 / 32 / 33	870 / 770	---	167.00	---	41284368	---	---	70.40	---	---
SDA 4 - 12/16	PmB-E 45/80-65/80	0	70.80 / 50 / 52 / 90	774	107.6208 / 108.6208	267.00	---	---	---	---	70.50	---	---
SDA 8 - 12/16	PmB-E 45/80-65/80	0	71.30 / 32 / 37 / 80	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
SDA 8-12 / 8-16	PmB-E 45/80-65/80	0	---	872	105.48	168.00	---	---	---	---	71.40 / 71.48	---	---

Code Nr.
Werk

Deklaration mit Typprüfung

keine Deklaration abgeschlossen



Diese Beläge weisen einen höheren Asphaltgranulatanteil gegenüber der Norm auf und sind projektspezifisch von der Bauherrschaft separat freizugeben.



SDA Beläge, die einen optimierten Hohlraumgehalt Marshall zwischen 12 - 16 Vol.-% aufweisen im Mischgut.



Walzasphalt-Zulassung

Stand: 18.06.2025

Bearbeitung durch Standortkanton:			SG	SG	SG	SG	SG	SG	TG	TG	AG / ZH	AG / ZH	TG
Lieferwerke		Zugabemenge Ausbauasphalt im Mischgut in %	MOAG Mörschwil AG (24) Meggenhus W5 / W8	MOAG Uzwil AG (25) W9	MOAG Linth (26) Grynau W12	Belag AG Sennwald (27) Sennwald W4	AMW Asphalt- Mischwerk (28) GmbH & Co KG Sulz	Hilti & Jehle GmbH Götzis (29)	Mifag Weiningen AG (32)	J. Friedrich Storz (33) Werk Welschingen	Biturit AG (34)	Baustoff Freiamt AG (35)	Migu Asphaltbau Ges.m.b.H. (36)
Asphaltmischguttypen													
AC 8 N	70/100	0 - 10	---	---	---	---	705	07/22	---	826	---	31	---
		11 - 40	31 EYA	--	31 EYA	31 EYA	--	--	31 EYA	--	522 06	31.3	---
		41 - 50	--	31 EYA	--	--	--	--	--	--	---	---	---
AC 8 S	50/70	0 - 10	--	--	--	--	707	08/22	---	830	523.05	---	144 M
		11 - 40	41 DYA / 41 DKA	41 DYA	41 DYA	41 DYA	---	---	41 DYA	---	---	---	---
AC 8 H	PmB-E 65/105-60	0	--	61 QZA	61 QZA	--	--	--	61 QZA	--	524 43	---	---
		0 - 30	---	61 QYA	---	---	---	---	---	---	---	---	---
AC 8 H	PmB-E 65/105-80	0 - 30	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
AC 8 H	PmB-E 45/80-65	0	61 PZA	61 PZA	61 PZA	61 PZA	--	--	61 PZA	835	524 42	51.1	---
		0 - 30	61 PYA	61 PYA	---	---	---	---	---	---	524.52	---	---
AC 8 H	PmB-E 45/80-80	0 - 30	---	61 UZA	---	---	---	---	---	---	---	51.3	---
AC 11 N	70/100	0 - 10	---	---	---	---	711	5/21	---	---	---	32	---
		11 - 40	32 EYA	---	32 EYA	32 EYA	---	---	32 EYA	---	---	---	241 M
		41 - 50	---	32 EYA	---	---	---	---	---	---	---	---	---
AC 11 S	50/70	0 - 10	---	---	---	---	---	6/21	---	---	---	42	243 M
		11 - 40	42 DYA	42 DYA	42 DYA	42 DYA	---	---	42 DYA	---	---	---	---
AC 11 H	PmB-E 65/105-60	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		0 - 30	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
AC 11 H	PmB-E 45/80-65	0	62 PZA	62 PZA	62 PZA	62 PZA	---	---	---	860	---	---	---
		11 - 30	---	---	---	---	---	---	---	---	534 42	---	---
AC B 16 S	50/70	0 - 20	---	---	---	---	---	09/22	---	---	---	---	---
		21 - 40	---	53 DYA	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		41 - 60	53 DYA	---	---	53 DYA	---	---	53 DYA	---	343 05	---	---
AC B 16 H	PmB-E 45/80-65	0 - 20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		21 - 40	---	57 PYA	---	57 PYA	---	---	57 PYA	972	---	---	---
		41 - 60	57 PYA	---	---	---	---	---	---	---	344 42	557.1	---
AC B 16 H	PmB-E 25/55-65	0 - 20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		21 - 40	---	57 OYA	---	---	---	---	57 OYA	---	---	---	---
		41 - 60	57 OYA	---	---	---	---	---	---	---	344 41	557.2	---
AC B 22 S	50/70	0 - 20	---	---	---	---	638	3/21	---	---	---	---	---
		21 - 40	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		41 - 60	54 DYA	54 DYA	54 DYA	54 DYA	---	---	---	---	353 05	---	---
AC B 22 H	PmB-E 45/80-65	0 - 20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		21 - 40	58 PYA	---	---	---	---	---	---	994	---	---	466 Z
		41 - 60	---	58 PYA	58 PYA	58 PYA	---	---	58 PYA	---	354 42	558.1	---
AC B 22 H	PmB-E 25/55-65	0 - 20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		21 - 40	58 OYA	---	---	---	---	---	---	---	---	---	460 Z
		41 - 60	---	58 OYA	58 OYA	58 OYA	---	---	58 OYA	---	354 41	558.2	---
AC T 16 N	70/100	0 - 20	---	---	---	---	607	4/21	---	---	---	---	---
		21 - 40	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		41 - 60	37 EYA	37 EYA	37 EYA	37 EYA	---	---	37 EYA	---	242 06	537	---
		61 - 80	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
AC T 16 S	50/70	0 - 20	---	---	---	---	---	10/22	---	---	---	---	---
		21 - 40	---	47 DYA	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		41 - 60	47 DYA	---	---	47 DYA	---	---	47 DYA	---	243 05	547	---
		61 - 80	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
AC T 22 N	70/100	0 - 20	---	---	---	---	635	1/21	---	---	---	---	---
		21 - 40	---	---	---	---	---	---	---	932	---	---	447 M
		41 - 60	38 EYA	38 EYA	38 EYA	38 EYA	---	---	38 EYA	---	252 06	538	447 Z
		61 - 80	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
AC T 22 S	50/70	0 - 20	---	---	---	---	633	2/21	---	---	---	---	---
		21 - 40	---	---	---	---	---	---	---	942	---	---	---
		41 - 60	48 DYA	48 DYA	48 DYA	48 DYA	---	---	48 DYA	---	253 05	548	449 Z / 449 M
		61 - 80	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
AC T 22 H	PmB-E 45/80-65	0 - 20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		21 - 40	68 PYA	---	---	---	---	---	---	---	---	---	463 Z
		41 - 60	---	68 PYA	68 PYA	68 PYA	---	---	68 PYA	---	254 42	558.1	---
		61 - 80	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
AC T 22 H	PmB-E 25/55-65	0 - 20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		21 - 40	68 OYA	---	---	---	---	---	---	---	---	---	452 Z
		41 - 60	---	68 OYA	---	68 OYA	---	---	68 OYA	---	254 41	558.2	---
		61 - 80	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
AC 22 F	50/70	0 - 20	---	---	---	---	770	---	---	---	---	---	---
		21 - 40	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		41 - 60	---	---	78 DYA	---	---	---	---	---	---	618	---
		61 - 80	78 DYA	78 DYA	---	78 DYA	---	---	---	---	150 05	---	---
		81 - 100	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
AC 22 F	70/100	0 - 20	---	---	---	---	771	---	---	---	---	---	---
		21 - 40	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		41 - 60	---	---	---	---	---	---	---	---	---	618.1	---
		61 - 80	---	---	---	---	---	---	---	---	150 06	---	---
		81 - 100	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
AC MR 8	PmB-E 45/80-65	0	18 PZA	18 PZA	18 PZA	---	---	---	18 PZA	---	612 42 / 628 42	91	---
AC MR 11	PmB-E 45/80-65	0	19 PZA	---	19 PZA	---	---	---	19 PZA	---	638 42	72	---
SDA 4-12 / 4-16	PmB-E 45/80-65	0	14 PZA	---	14 PZA	14 PZA	---	---	---	---	616 42	70 / 70.1	---
SDA 4 - 12/16	PmB-E 45/80-65/80	0	14 PZA	---	14 PZA	24 PZA	---	---	---	---	616 52	70.2	---
SDA 8 - 12/16	PmB-E 45/80-65/80	0	15 PZA	25 PZA	15 PZA	---	---	---	---	---	---	---	---
SDA 8-12 / 8-16	PmB-E 45/80-65/80	0	15 PZA	15 PZA	15 PZA	15 PZA	---	---	---	809 / '811	621 42	71	---

Code Nr.
Werk

Deklaration mit Typprüfung

keine Deklaration abgeschlossen

Diese Beläge weisen einen höheren Asphaltgranulatanteil gegenüber der Norm auf und sind projektspezifisch von der Bauherrschaft separat freizugeben.

SDA Beläge, die einen optimierten Hohlraumgehalt Marshall zwischen 12 - 16 Vol.-% aufweisen im Mischgut.